



LA GUIDA DEI VANTAGGI DI DOLPHIN

Robot pulitori di piscine



by **maytr**onics

Spostamenti e manovre

I robot Dolphin si muovono utilizzando due spazzole che sono collegate da un sistema di locomozione all'unità motore che fornisce la potenza del movimento e dello sterzo al robot. Questo sistema di trasmissione assicura manovre ottimali in ogni tipo di piscina, anche intorno agli ostacoli.

Sistema di Scansione

Il sistema di scansione Dolphin è dotato di un software intelligente che rileva i processi e impara i vari parametri della piscina, durante tutto il ciclo di pulizia, consentendo una copertura ottimale senza stallo vicino alle mura e senza perdite di tempo di pulizia. Il software permette bruschi cambiamenti di direzione, garantendo che il Dolphin raggiunga ogni zona ed ogni angolo della piscina.

- **Modello solo per pulizia del fondovasca**

Il robot è stato progettato per pulire accuratamente il 100% dell'area del fondo vasca in un ciclo di pulizia, compresi gli angoli tra fondo e pareti, difficili da raggiungere, dove si accumula lo sporco.

- **Modello che si arrampica sulle pareti**

Il robot è progettato per garantire una pulizia completa, accurata ed efficiente della piscina, compresi fondo, pareti e linea di galleggiamento.

Sistema di spazzolamento

Il pulitore è dotato di due o tre spazzole, a seconda del modello.

- **Principi**

La rotazione rapida della spazzola è fondamentale per una pulizia efficace.

La terza spazzola (installata in alcuni modelli Dolphin) gira al doppio della velocità di movimento del robot, garantendo una pulizia ed uno spazzolamento efficaci.

Le spazzole sfregano il pavimento della piscina, gli angoli, le pareti e la linea di galleggiamento – rimuovendo in modo efficace alghe e colonie di batteri.

I robot Dolphin utilizzano vari tipi di spazzole per consentire una pulizia ottimale in diversi tipi di piscine:

- **PVC**

Adatte a piscine in cemento non smaltate, rivestimento vinilico in PVC.

- **Spazzole combinate (CB)**

Adatte a tutti i tipi di piscina sopra indicati e a piscine in vetroresina, ceramica grezza e acciaio inox.

- **Spazzole Kanebo (WB)**

Adatte a piscine rivestite con piastrelle di ceramica liscia.

Sistema di filtrazione

- **I metodi di aspirazione**

L'acqua viene aspirata dalla parte inferiore del robot mediante una potente pompa. Le particelle di sporco di tutte le dimensioni vengono catturate dal sistema di filtrazione, e l'acqua pulita fuoriesce dal robot e ritorna in piscina.

Doppio livello di filtrazione per sporco fine e grossolano – risponde a differenti esigenze, garantendo un'efficiente pulizia in base alle condizioni della piscina, dell'area geografica e della stagione.

Ci sono due diverse tipologie di filtro: filtro a sacco e filtro a cartucce.


- **Sistema di filtrazione – per modelli con filtro a sacco**

Con la sua ampia superficie di tessuto, appositamente costruito, il sacchetto è altamente efficiente nel catturare una grande quantità di detriti e sporco, tra cui piccole particelle di polvere, senza intasarsi. Questo permette una pulizia efficiente della piscina ad ogni ciclo di pulizia.

- **Sistema di filtrazione – per modelli con filtri a cartuccia e rete**

Quattro cartucce filtro di grandi dimensioni – per intrappolare efficacemente lo sporco e la polvere. La leggera struttura rende facile l'inserimento / la rimozione e la pulizia dei cartucce e delle reti.

Panoramica del Dolphin



Perche scegliere un Robot Pulitore di Piscina Dolphin?

Esperienza Maytronics – Il pioniere dei pulitori per piscina robotizzati. Fondata nel 1983

Solo i pulitori per piscina Dolphin prodotti dalla Maytronics offrono una completa eccezionale pulizia in piscina. Basandosi su decenni di esperienza nella pulizia automatizzata della piscina, ogni robot Dolphin combina tecnologie avanzate con comprovata affidabilità per garantire sempre la massima soddisfazione.

Eccezionali prestazioni di pulizia piscina

- **Scansione della piscina**

L' intelligente programma di scansione di Dolphin assicura una totale copertura della superficie piscina, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma o dalla tipologia e permette di pulire anche piscine con entrata spiaggia.

- **Spazzolamento**

Il sistema di spazzolamento efficiente elimina alghe e batteri dal fondo della piscina, nonché dagli angoli, dalle pareti e dalla linea di galleggiamento (a seconda del modello).

- **Raccolta sporco**

Dolphin è dotato di un sistema di aspirazione potente ed efficiente che ottimizza la raccolta dello sporco fine e grossolano, senza intasamenti, lasciando l'intera superficie della piscina pulita e limpida.

Perche scegliere un Robot Pulitore di Piscina Dolphin?

Sistema di protezione del motore

- **Sovraccarico**

Dispositivo di protezione automatico del motore, in grado di arrestare il sistema nel caso in cui un oggetto esterno (per esempio: occhiali) entri nell'apparecchio bloccando la girante.

- **Sensore uscita dall' acqua**

Protezione automatica di arresto del motore nel caso in cui Dolphin esca dall'acqua (per esempio in piscine con uscita a spiaggia oppure su gradini o salite).

- **Dispositivo di superamento ostacoli**

Meccanismo in grado di percepire quando il pulitore si trova bloccato (per esempio: sotto la scaletta della piscina) ed attivare una speciale modalità per liberarsi dall'ostacolo.

Vantaggi

Solo i robot Dolphin di Maytronics possono garantire una pulizia completa ed automatica della vasca, in un tempo contenuto.

Perche scegliere un Robot Pulitore di Piscina Dolphin?

Caratteristiche uniche

- **Snodo – (swivel)**

Solo i pulitori per piscina Dolphin sono dotati di un dispositivo brevettato girevole che impedisce al cavo di attorcigliarsi. Il robot può muoversi liberamente senza bisogno di intervento manuale per districare il cavo.

- **Manutenzione “Fai da te”**

- Facile rimozione e sostituzione delle spazzole.

- I Dolphin sono progettati per la riparazione “Fai da te”.

Nell’arco di alcuni minuti il Dolphin può essere smontato, analizzato con un apposito tester, riparato, rimontato ed essere pronto per l’uso.

- Accesso facilitato al gruppo di filtrazione dall’alto.

Un facile accesso al sistema di filtrazione consente di eseguire facilmente le operazioni di manutenzione e pulizia. (Disponibile per modelli alcuni modelli).

- Vi invitiamo a contattare il distributore di zona per informazioni su come diventare un riparatore “Fai da te” certificato.

Politica di garanzia

L’unica ditta sul mercato che offre una garanzia completa su tutte le parti per il periodo più lungo (2 anni per modelli che puliscono solo il fondo e 3 anni per i modelli che si arrampicano sulle pareti).

Perche scegliere un Robot Pulitore di Piscina Dolphin?

Consigli di utilizzo

Per un funzionamento ottimale informare il cliente di verificare che la temperatura dell'acqua, pH e cloro siano conformi ai seguenti livelli raccomandati:

- pH: 7.0 – 7.8
- Il cloro: max 4 ppm / NaCl 5000 ppm
- Temp.: 6° – 34°C

Risposte rapide alle comuni domande dei clienti:

Come faccio ad impostare il Dolphin per il funzionamento?

1. Collegare il cavo alla rete elettrica, verificando che l'alimentatore sia posizionato ad almeno 3m (10ft) dal bordo della piscina e sia all'ombra.

ATTENZIONE: Non utilizzare un cavo di prolunga.

2. Lasciare in piscina una lunghezza minima di cavo per garantire la corretta scansione della piscina. Lasciare la parte in eccesso del cavo galleggiante fuori dalla piscina.

- Dopo aver posizionato Dolphin in piscina, se è dotato di Spazzole Combinare (CB) o Spazzole Kanebo (WB), strizzare le spazzole finché non saranno inzuppate d'acqua.

Come devo pulire il Dolphin?

Dopo ogni ciclo di pulizia lavare il sacchetto filtro o le cartucce sotto l'acqua corrente. I filtri intasati riducono la scansione e l'efficienza della pulizia. Una volta ogni due mesi, lavare il filtro a sacco (M3 solo) in lavatrice con un ciclo di lavaggio tessuti sintetici.

Come devo conservare il Dolphin?

Dopo ogni ciclo di pulizia, togliere il Dolphin dall'acqua e riporlo al riparo dalla luce diretta del sole, calore eccessivo o gelo, per prevenire l'usura accelerata delle parti in plastica. Conservare Dolphin in un luogo ombroso sul suo Caddy o sul suo stand metterlo rovesciato, oppure se sprovvisto di carrello, su un lato con le spazzole non appoggiate sul pavimento.

Riparazioni Base

Problema	Soluzione
Il pulitore per piscina non si muove	1. Controllare se l'alimentatore di elettricità è inserito e se la spina attaccata al cavo elettrico è collegata correttamente. 2. Spegnere l'alimentatore, attendere 30 secondi e riaccenderlo. 3. Staccare l'alimentazione elettrica, togliere la copri – girante e verificare se qualcosa si è intrappolata nella girante.
Il pulitore di piscina si muove ma non pulisce la piscina	1. Pulire il sacco filtro o cartuccia filtro se intasati. 2. Verificare se qualcosa si è intrappolata nella girante (Ricordatevi di togliere la spina dell'alimentazione).
Il pulitore pulisce solo parte della piscina	1. Controllare se c'è sufficiente lunghezza di cavo in piscina da permettere al pulitore di arrivare dappertutto. La parte in eccesso del cavo deve essere arrotolata sul Caddy o stesa lungo il bordo della piscina. 2. Verificare che le spazzole non siano bloccate o usurate. 3. Pulire il sacco / cartuccia filtro.



Riparazioni Base

Problem	Solution
Il pulitore galleggia invece di posarsi sul fondo della piscina	1. Tentare di estrarre l'aria. 2. Mettere il pulitore nell'acqua, strizzare le spazzole per assicurarsi che siano completamente imbevute d'acqua.
Il cavo è attorcigliato	Per togliere gli attorcigliamenti, stendere il cavo per tutta la sua lunghezza e lasciarlo steso al sole per un giorno.
Il pulitore non si arrampica sulle pareti	1. Pulire il sacco / cartuccia filtro. 2. Controllare la concentrazione dei prodotti chimici nell'acqua. Livelli irregolari possono permettere la crescita di alghe sulle pareti che diventeranno sdrucevoli. 3. Controllare che le spazzole non siano usurate. 4. In modelli con il telecomando, verificare che il robot sia in modalità salita su pareti.

Politiche di assistenza

Dolphin – Impegno di assistenza Post-Vendita

Maytronics, la società che accompagna ed assiste tutti i robot pulitori di piscina Dolphin, è dedicata a fornire a tutti i clienti un servizio veloce, professionale, efficace ed efficiente.

Maytronics appoggia la vostra capacità di fornire risposta altamente efficace di prima linea per i clienti:





- Autodiagnostica – capacità di dare una diagnosi istantanea dei problemi.
- Istruzioni complete di riparazione e strumenti interattivi – Riducono i tempi di servizio.
- Analyzer – Per l'analisi del box motore, cavi, alimentatori, telecomandi.
- Formazione professionale dei tecnici – Formazione su misura certificata dei distributori; seminari tecnici annuali.
- Sostegno continuo Maytronics al distributore locale.
- Ongoing support from Maytronics local distributor.

I nostri standard e le nostre aspettative:



- Tempo di riparazione: La durata del ciclo di riparazione non deve superare i 7 giorni.
- Garanzia totale su tutte le parti.
- Disponibilità di parti di ricambio presso il centro di assistenza del distributore.
- Formazione tecnica annuale da coordinare con il distributore locale.

Livello 1:

Sostituzione delle spazzole con inserimento / estrazione a scatto (pulsante).
Smontare e montare passo dopo passo.



Guida rapida "Fai Da Te"



Livello 2:

I robot Dolphin sono progettati per la riparazione "Fai Da Te".
Nell'arco di alcuni minuti il Dolphin può essere smontato, analizzato con un tester apposito, riparato e rimontato, ed essere pronto per l'uso.

Ti invitiamo a rivolgerti al tuo distributore locale ricevere ulteriori informazioni sul modo per diventare un distributore di un centro di assistenza "Fai Da Te" autorizzato.