



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di UTILIZZO

Strisce test Flowclear per piscine e Lay-Z-Spa®



www.bsvillage.com



58142 STRISCE DI TEST POOL & SPA FLOWCLEAR™

Fattori da testare:

Cloro libero: Il livello di cloro libero ideale è compreso tra 2,0 e 4,0 ppm.

Se il livello di cloro libero è troppo elevato, i nuotatori potrebbero sentire un odore sgradevole e potrebbero soffrire di irritazione degli occhi e della pelle. Se il livello di cloro libero è troppo basso, non avviene la disinfezione.

pH: Il pH ideale è compreso tra 7,4 e 7,6.

Se il pH è inferiore a 7,2, il cloro chimico si dissolverà rapidamente, causando la corrosione della piscina e irritazioni agli occhi o alla pelle degli utilizzatori. Se il pH è superiore a 7,8, l'acqua della piscina e della spa diventerà torbida, causando irritazioni agli occhi o alla pelle degli utilizzatori e riducendo l'efficacia di disinfezione del cloro libero.

Alcalinità totale: l'intervallo ideale di alcalinità totale per piscine e spa è compreso tra 80 e 120 ppm.

Se l'alcalinità è troppo alta, il pH può variare quotidianamente. Se l'alcalinità è troppo bassa, il pH può raggiungere livelli estremamente elevati. Semplici passaggi per l'esecuzione del test.

1. Immergere una striscia nella piscina o spa, non oltre 46cm al di sotto della superficie dell'acqua e toglierla immediatamente;
2. Tenere la striscia in orizzontale per 15 secondi, al fine di evitare il gocciolio da un'area di test all'altra;

NOTA: Non scrollare l'acqua in eccesso.

3. Confrontare immediatamente i risultati allineando le 3 aree di test sul semplice diagramma di corrispondenza colore presente sulla confezione.



Valore ideale: La piscina o la spa sono pronte per essere utilizzate!



Valore non ideale: Procedere al trattamento dell'acqua e non utilizzare la piscina finché non si raggiunge il valore ideale.



NOTE:

1. Chiudere rapidamente la confezione con il tappo dopo aver estratto le strisce;


NOTA: Chiudere il flacone tra un utilizzo e l'altro.

2. Conservare le strisce per il test in luogo asciutto. Non rimuovere le strisce dalla confezione con le dita bagnate;

NOTA: Le strisce reagiscono immediatamente se esposte all'acqua e all'umidità.

3. Leggere i risultati in condizioni di luce naturale. Le lampade ai vapori di sodio possono rendere difficile l'abbinamento dei colori. Togliere gli occhiali da sole; anch'essi infatti possono rendere difficile l'abbinamento dei colori;
4. Un colore sull'area reagente della striscia può essere compreso tra due valori del diagramma. In questo caso, il risultato sarà un numero compreso tra i valori indicati;
5. Conservare in un luogo interno fresco e asciutto;
6. Non rimuovere la confezione di agenti essiccanti dalla confezione.

NOTA: Le temperature elevate e l'umidità possono ridurre la durata delle strisce.



BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494