



**BSVillage**  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

# Supporto Rullo

# Avvolgitore ROLLERTUBE



[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)



**INDICE:**

1. **DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO DI AVVOLGIMENTO**
2. **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**
3. **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**



## 1. DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO DI AVVOLGIMENTO

Il dispositivo ad avvolgimento manuale è destinato all'uso con tutti i tipi di piscine ad incasso. Serve a proteggere il contenuto della piscina dall'ingresso di sporco, o persino uccelli, roditori, rane, ecc. Riduce inoltre la dispersione di calore e sostanze chimiche della piscina dall'acqua, prolungando così la stagione balneare e riducendo i costi associati al trattamento delle acque.

## 2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il contenuto elencato nella tabella potrebbe variare in base al tipo di supporto acquistato.

DESCRIZIONE	STAND FISSO		STAND MOBILE		STAND PORTATILE	
	POS.	Q.tà	POS.	Q.tà	POS.	Q.tà
SUPPORTO FISSO	1	2				
STAND MOBILE			1	1		
SUPPORTO PORTATILE			2	1	2	2
RUOTA DI VIAGGIO			3	2		
SEMILAVORATO	4	4	4	4	4	4
HOUSING	5	2	5	2	5	2
PIEDE			6	2	6	4
CUSCINETTO SCORREVOLE			7	4		
RUOTA DI CONTROLLO	8	1	8	1	8	1
PIN LUNGO	9	1	9	1	9	1
PIN CORTO	10	1	10	1	10	1
CORRIMANO	11	1	11	1	11	1
TORO DI TAMBURO	12	2	12	2	12	2
VITE M8x90	13	1	13	1	13	1
VITE M8x120	14	1	14	1	14	1
VITE M8x60	15	4	15	4	15	4
VITE M8x70	16	1	16	3	16	1
DADO M8 CHIUSO	17	4	17	4	17	4
DADO AUTOBLOCCANTE M8	18	4	18	6	18	4
RONDELLA M8 - ø27	19	2	19	2	19	2
RONDELLA M8 - ø16	20	13	20	9	20	5
COPERCHIO ø20 PER PIN	21	2	21	2	21	2
COPERCHIO ø23 PER MANIGLIA	22	1	22	1	22	1
COPERCHIO ø42 PER SUPPORTO	23	2	23	2		
COPERCHIO ø32 PER RUOTA DA VIAGGIO			24	2		
VITE 8 PER ANCORAGGIO	25	8				
COPERTURA PER VITE DI ANCORAGGIO	26	8				
SPINA 12 PER ANCORAGGIO	27	8				



### **3. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

I supporti dei dispositivi ad avvolgimento manuale vengono consegnati in una confezione già completamente assemblata, vedere l'illustrazione grafica di seguito. Sono assemblati e regolati per garantire un funzionamento ottimale.

Collegare l'asta telescopica secondo le istruzioni nel manuale dell'asta telescopica. Per un supporto fisso, ancorare alla superficie usando i tasselli, le viti, le rondelle e le coperture in dotazione secondo lo "schema del supporto fisso" attraverso i fori preforati nel supporto pos.1.

#### **SUPPORTO CON FISSAGGIO A TERRA**



#### **SUPPORTO MOBILE CON RUOTE**




#### **SUPPORTO CON PIEDINI**







## A. SCHEMA SUPPORTO CON FISSAGGIO A TERRA




ŘEZ UCHYCENÍM MADLA



ŘEZ UCHYCENÍM BUBNU S OVLÁDACÍM KOLEM






ŘEZ UCHYCENÍM BUBNU






## B. SCHEMA SUPPORTO MOBILE CON RUOTE







# BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico  
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)  
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 [www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

 0522 15 36 417

 [info@bsvillage.com](mailto:info@bsvillage.com)

 0522 18 40 494