







BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Base in legno WPC per doccia solare



www.bsvillage.com



Opzione: Se il cliente desidera l'ancoraggio delle tavole alla struttura, si consiglia di utilizzare un adesivo tecnico trasparente a base di polimeri.

ATTENZIONE - RISCHIO DI SCIVOLAMENTO E LESIONI: Prestare particolare attenzione, soprattutto se la base è bagnata.

Posizionamento: posizionare la base assemblata su una superficie dura e piana.

La base in WPC è progettata per l'utilizzo con una doccia solare. La base non fa parte della doccia solare e non è collegato alla doccia solare!

Consiglio: in inverno si consiglia di posizionare la base per la doccia in un luogo asciutto al riparo dall'acqua.
Ciò impedirà che ghiaccio e neve congelino la pedana causando dei danni

Materiali:

Profili in metallo— design in alluminio anodizzato

Tavole base doccia – WPC Wood





Angoli - plastica

Peso:

Base assemblata: 12,6 kg

Peso imballo: 13 kg

Peso sopportato: 350kg/m²



Option: If the customer wants the boards anchor to the structure, it is recommended to use a technical transparent polymer-based adhesive.

WARNING – RISK OF SLIPPING AND INJURIES: Take extra care, especially if the mat is wet.

Placement: Place the assembled mat on a flat hard surface.

The mat is designed in front of a solar shower. Mat is not part of the solar shower and is not connected to the solar shower!

Tip: In winter is recommended to place the shower mat under roofed place. This will prevent ice and snow on the mat from freezing and thus prevent possible injuries.

Materials:

Metal profiles – aluminum in anodized design

Hollow terrace boards– plastic wood

Connecting corners - plastic


Weight:

Assembled mat : 12,6 kg


Complete packaging : 13 kg

Load capacity: 350kg/m²


Schritt 1




Schritt 2



Schritt 3



Fertig



Option: Wenn der Kunde möchte, dass die Platten an der Struktur verankert werden, wird empfohlen, einen technischen transparenten Klebstoff auf Polymerbasis zu verwenden.

WARNUNG - Rutschgefahr und Verletzungen: Seien Sie besonders vorsichtig, insbesondere wenn die Matte nass ist.

Platzierung: Legen Sie die zusammengebaute Matte auf eine flache harte Oberfläche.

Die Matte ist vor einer Solardusche gestaltet. Die Matte ist nicht Teil der Solardusche und nicht mit der Solardusche verbunden!

Tipp: Im Winter wird empfohlen, die Duschmatte unter einem überdachten Platz zu platzieren.

Dies verhindert das Einfrieren von Eis und Schnee auf der Matte und somit mögliche Verletzungen.

Materialien:

Metallprofile - Aluminium in eloxiertem Design

Hohle Terrassenbretter - Kunststoffholz

Verbindungsecken – Kunststoff

Gewicht:

Zusammengebaute Matte: 12,6 kg

Komplettverpackung: 13 kg

Tragfähigkeit: 350 kg / m²



BSVillage

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com  0522 15 36 417

 info@bsvillage.com  0522 18 40 494