



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Copertura invernale per piscina in legno



www.bsvillage.com

ASSEMBLY SUGGESTIONS: WINTER COVERS

wooden pool container/composite pool container

Contents of the package: Canvas, Fixings, Perimeter fastening cable

Installation advice:

1- Place the cover on the pool:

- Unroll the cover along the pool container and centre it.
- Extend the cover over the pool container, holding it in the corners.


2- Pass the fastening cable through the eyelets.

3- Screw the hooks at a distance of about 30 cm below the edge and between the eyelets on the cover.

Pass the cable through the hooks and adjust the tension by balancing the tensile forces of the fixing panels.

Do not stretch the cable too much, leave it loose.

*** If the cover is rectangular, fix the corners first; if it is not, start on a cut panel.**



Accessories for wooden pool



Image of hooks on the surface

Installation advice:

1- Place the cover on the pool:

- Unroll the cover along the pool container and centre it.
- Extend the cover over the pool container, holding it in the corners.


2- Pass the fastening cable through the eyelets.

3- Stretch the cable so that it passes under the edge that surrounds the pool.

Remove the excess cable by sliding it through the hook (see image).

Stretch the cable and leave some slack.

*** If the cover is rectangular, fix the corners first; if it is not, start on a cut panel.**



Accessories for composite pool



MANUALE DI MONTAGGIO: COPERTURA INVERNALE

struttura in legno/struttura in composite

Contenuto della confezione: Copertura, elementi di fissaggio, cavo perimetrale di fissaggio

Consigli per il posizionamento:

1- Posizionare la copertura sulla struttura:

- Srotolare la copertura sulla struttura e centrarla.
- Stendere la copertura sulla struttura tenendola per gli angoli.


2- Far passare il cavo di fissaggio attraverso gli occhielli.

3- Avvitare i ganci a una distanza di circa 30 cm al di sotto del rivestimento e tra gli occhielli della copertura.

Far passare il cavo attraverso i ganci e regolare la tensione equilibrando le forze di trazione dei pannelli di fissaggio.

Evitare di tirare troppo il cavo, lasciarlo abbastanza morbido.

*** Se la struttura è rettangolare, fissare prima la copertura sugli angoli; si è di altre forme, iniziare da un pannello tagliato.**



Accessori per
struttura in legno



Immagine dei
ganci presenti in
superficie

Consigli per il posizionamento:

1- Posizionare la copertura sulla struttura:

- Srotolare la copertura sulla struttura e centrarla.
- Stendere la copertura sulla struttura tenendola per gli angoli.


2- Far passare il cavo di fissaggio attraverso gli occhielli.

3- Tirare il cavo per farlo passare al di sotto del rivestimento posto intorno alla struttura.

Estrarre il cavo in eccesso facendolo scivolare attraverso il gancio (far riferimento all'immagine).


Tirare con forza il cavo lasciando un po' di gioco.

*** Se la struttura è rettangolare, fissare prima la copertura sugli angoli; si è di altre forme, iniziare da un pannello tagliato.**



Accessori per
struttura in
composite





BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494