


**URANO**SOFFIONE DOCCIA - SHOWER HEAD - DUSCHKOPF - TETE DE DOUCHE - ROCIADOR

# SCHEMA IDRAULICO - HYDRAULIC PLAN - HYDRAULIKPLAN SCHEMA HYDRAULIQUE - DIAGRAMA HIDRAULICO





#### SOFFIONE DOCCIA - SHOWER HEAD - DUSCHKOPF - TETE DE DOUCHE - ROCIADOR

# **URANO**

Schema idraulico – Hydraulic Plan – Hydraulikplan – Schéma hydraulique – Diagrama hidráulico

### **LEGENDA**


- A. Viti di fissaggio del soffione al suo supporto Screws for fixing the shower head to its support Schrauben um der Duschkopf auf seiner Abstützung zu befestigen Vis pour fixer la tête de douche à son support Tornillos de fijación del rociador a su soporte
- B. Supporto con inserti M6 per il fissaggio a soffitto Support with M6 inserts for fixing it to the ceiling Abstützung mit M6 Einsätze um sie an der Decke zu befestigen Support avec inserts M6 pour le fixer au plafond Soporte con inserciones M6 para fijarlo al techo
- C. Attacco 3/8" per nebulizzatori nebbia fredda 3/8" connection for cold mist 3/8" Anschluss für kalten Nebel Connexion 3/8" pour brouillard froid Conexión 3/8" para niebla fria
- D. Attacco 3/8" per getto a pioggia tropicale 3/8" connection for tropical rain flow 3/8" Anschluss für Tropenregenfluß Connexion 3/8" pour le jet à pluie tropicale Conexión 3/8" para lluvia tropical
- E. Attacco 3/8" per getto a pioggia fine 3/8" connection for spring rain flow 3/8" Anschluss für Feinregenfluß Connexion 3/8" pour le jet à pluie légère Conexión 3/8" para lluvia leve
- F. Attacco 3/8" per getti a cascata 3/8" connection for water fall flow 3/8" Anschluß für Wasserfallfluß Connexion 3/8" pour les jets à chute Conexión 3/8" para chorros a cascada



**URANO** 

SOFFIONE DOCCIA - SHOWER HEAD - DUSCHKOPF - TETE DE DOUCHE - ROCIADOR

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC PLAN - STROMLAUFPLAN SCHEMA ELECTRIQUE - DIAGRAMA ELECTRICO





#### SOFFIONE DOCCIA - SHOWER HEAD - DUSCHKOPF - TETE DE DOUCHE - ROCIADOR

# **URANO**

Schema elettrico – Electric Plan – Stromlaufplan – Schéma électrique – Diagrama eléctrico

# **LEGENDA**

- Attacco 3/8" per getto a pioggia tropicale 3/8" connection for tropical rain flow 3/8" Anschluss für Tropenregenfluß Connexion 3/8" pour le jet à pluie tropicale Conexión 3/8" para lluvia tropical
- 2. Attacco 3/8" nebulizzatori nebbia fredda 3/8" connection for cold mist 3/8" Anschluss für Kaltnebel Connexion 3/8" pour brouillard froid Conexión 3/8" para niebla fria
- 3. Attacco 3/8" per getto a pioggia fine 3/8" connection for spring rain flow 3/8" Anschluß für Feinregenfluß Connexion 3/8" pour le jet à pluie legère Conexión 3/8" para lluvia leve
- 4. Attacco 3/8" per getti a cascata 3/8" connection for water fall flow 3/8" Anschluß für Wasserfallfluß Connextion 3/8" pour les jets à chute Conexión 3/8" para chorros a cascada
- 5. Contropiastra in acciaio per fissaggio Stainless steel fixing counterplate Befestigungsgegenplatte aus Edelstahl Contre-plaque en acier inoxydable Contraplaca de acero inoxidable
- 6. Viti di fissaggio del soffione al suo supporto Screws for fixing the shower head to its support Schrauben um der Duschkopf auf seiner Abstützung zu befestigen Vis pour fixer la tête de douche à son support Tornillos de fijación del rociador a su soporte
- 7. LED RGB 12 W
- Scatola centralina GEWISS dimensioni Electrical unit box GEWISS – sizes Dose der Elektroeinheit GEWISS – Abmessungen Boîte por l'unité électrique – dimensions Caja para unidad eléctrica GEWISS - dimensiones 80 x 160 mm


- 9. Pulsante
  Button
  Druckknopf
  Bouton
  Pulsante
- 10. Cavo per pulsante Cable of the button Kabel des Druckknopfes Câble du bouton Cable para el pulsante
- 11. Cavo per LED bianco con connettore IP68 4 poli Cable for white LED with IP68 4 poles connector Kabel für weißen LED mit IP68 4-Pole Konnektor Câble pour LED blanc avec connecteur IP68 4 pôles Cable para LED blanco con conectador IP68 4 polos
- 12. Cavo per coppia LED RGB con connettore IP68 4 poli Cable for two RGB LED with IP68 4 poles connector Kabel für zwei RGB LED mit IP68 4-Pole Konnektor Câble pour deux LED RGB avec connecteur IP68 4 pôles Cable para dos LED RGB con conectador IP68 4 polos
- 13. Cavo per coppia LED RGB con connettore IP68 4 poli Cable for two RGB LED with IP68 4 poles connector Kabel für zwei RGB LED mit IP68 4-Pole Konnektor Câble pour deux LED RGB avec connecteur IP68 4 pôles Cable para dos LED RGB con conectador IP68 4 polos
- 14. Piastra soffione acciaio inox AISI 316L Plate of the head shower in stainless steel AISI 316L Platte des Duschkopfes aus Edelstahl AISI 316L Plaque de la tête de douche en acier inox AISI 316L Placa del rociador en acero inoxidable AISI 316L



# **URANO**

SOFFIONE DOCCIA - SHOWER HEAD - DUSCHKOPF - TETE DE DOUCHE - ROCIADOR

Schemi con centralina idraulica – Plans with Hydraulic Unit Stromlauf- und Hydraulikplan mit Hydraulikeinheit– Schémas avec unité hydraulique Diagramas con unidad hidráulica





#### SOFFIONE DOCCIA - SHOWER HEAD - DUSCHKOPF - TETE DE DOUCHE - ROCIADOR

# **URANO**

Schemi con centralina idraulica – Plans with Hydraulic Unit – Stromlauf- und Hydraulikplan mit Hydraulikeinheit– Schémas avec unité hydraulique – Diagramas con unidad hidráulica

## **LEGENDA**

- Attacco 3/8" per getto a pioggia tropicale 3/8" connection for tropical rain flow 3/8" Anschluss für Tropenregenfluß Connexion 3/8" pour le jet à pluie tropicale Conexión 3/8" para lluvia tropical
- 1A. Uscita per pioggia tropicale
  Tropical rain outflow
  Wasseraustritt für Tropenregenfluß
  Sortie de l'eau pour pluie tropicale
  Salida del agua para lluvia tropical
  - 2. Attacco 3/8" nebulizzatori nebbia fredda 3/8" connection for cold mist 3/8" Anschluss für Kaltnebel Connexion 3/8" pour brouillard froid Conexión 3/8" para niebla fria
- 2A. Uscita per nebbia fredda
  Cold mist outflow
  Austritt für Kaltnebel
  Sortie pour brouillard froid
  Salida para niebla fria
- 3. Attacco 3/8" per getto a pioggia fine 3/8" connection for spring rain flow 3/8" Anschluß für Feinregenfluß Connexion 3/8" pour le jet à pluie legère Conexión 3/8" para lluvia leve
- 3A. Uscita per pioggia fine
  Spring rain outflow
  Wasseraustritt für Feinregenfluß
  Sortie de l'eau pour pluie legère
  Salida del agua para lluvia leve
- 4. Attacco 3/8" per getti a cascata 3/8" connection for water fall flow 3/8" Anschluß für Wasserfallfluß Connextion 3/8" pour les jets à chute Conexión 3/8" para chorros a cascada
- 4A. Uscita per cascata
  Waterfall outflow
  Austritt für Wasserfallfluß
  Sortie de l'eau pour jets à chute
  Salida del agua para chorros a cascada
- Contropiastra in acciaio per fissaggio Stainless steel fixing counterplate Befestigungsgegenplatte aus Edelstahl Contre-plaque en acier inoxydable

- Contraplaca de acero inoxidable

  6. Viti di fissaggio del soffione al suo supporto

  Contraplaca de acero inoxidable
  - Screws for fixing the shower head to its support
    Schrauben um der Duschkopf auf seiner Abstützung zu
    befestigen
    Via naur fixer la tâte de double à con support
  - Vis pour fixer la tête de douche à son support Tornillos de fijación del rociador a su soporte
- **7**. LED RGB 12W
- 8. Scatola centralina GEWISS dimensioni Electrical unit box GEWISS – sizes Dose der Elektroeinheit GEWISS – Abmessungen Boîte por l'unité électrique – dimensions Caja para unidad eléctrica GEWISS - dimensiones 80 x 160 mm
- 9. Pulsante Button Druckknopf Bouton Pulsante
- Cavo per pulsante Cable of the button Kabel des Druckknopfes – Câble du bouton – Cable para el pulsante
- 11. Cavo per LED bianco con connettore IP68 4 poli Cable for white LED with IP68 4 poles connector Kabel für weißen LED mit IP68 4-Pole Konnektor Câble pour LED blanc avec connecteur IP68 4 pôles Cable para LED blanco con conectador IP68 4 polos
- 12. Cavo per coppia LED RGB con connettore IP68 4 poli Cable for two RGB LED with IP68 4 poles connector Kabel für zwei RGB LED mit IP68 4-Pole Konnektor Câble pour deux LED RGB avec connecteur IP68 4 pôles Cable para dos LED RGB con conectador IP68 4 polos
- 13. Cavo per coppia LED RGB con connettore IP68 4 poli Cable for two RGB LED with IP68 4 poles connector Kabel für zwei RGB LED mit IP68 4-Pole Konnektor Câble pour deux LED RGB avec connecteur IP68 4 pôles Cable para dos LED RGB con conectador IP68 4 polos
- 14. Piastra soffione acciaio inox AISI 316L Plate of the head shower in stainless steel AISI 316L Platte des Duschkopfes aus Edelstahl AISI 316L Plaque de la tête de douche en acier inox AISI 316L Placa del rociador en acero inoxidable AISI 316L
- **15**. Valvola termostática Termostatic valve Thermostatisches Ventil Vanne thermostatique Válvula termostática
- **16**. Elettrovalvole Electrovalver Elektroventile Électrovanne . Electroválvula